



TUBI ITALIA BOHEMIA, s.r.o.

Kámen, Nový Dvůr 2

395 01 p. Pacov

IČO: 62497804 DIČ: CZ62497804

03. DOMÁCNOST

tel.: +420 565 426 838 / +420 565 426 600

fax: +420 565 426 813

www.tubiitalia.com

info@tubi.cz



OBSAH

skupina	název zboží	strana katalogu
03-01	Sprchové hadice	
03-01-01	sprchová Bez textilu	3
03-01-02	sprchová S textilem	3
03-01-03	sprchová Biflex	4
03-01-04	sprchová Spiral	4
03-02	Pračkové napouštěcí hadice	
03-02-01	pračková napouštěcí RK FF	5
03-02-02	pračková napouštěcí RR FM	5
03-02-03	pračková napouštěcí RR FF	5
03-03	Pračkové vypouštěcí hadice	
03-03-01	pračková vypouštěcí R-R	6
03-03-02	pračková vypouštěcí R-K	6
03-04	Sprchové hlavice	
03-04-01	hlavice jednopohové	6
03-04-02	hlavice vícepohové	7
03-05	WC přípojka flexibilní	
03-05-01	WC přípojka typ A	8
03-05-02	WC přípojka typ B	8

03. DOMÁCNOST

03-01. Sprchové hadice

Všechny typy sprchových hadic mají koncovky montované šroubováním (ne lisované), proto je lze použít pouze tam, kde nedochází k tlakovým rázům. Pokud je společně se sprchovou hadicí použit stop-ventil, je nutné jej montovat mezi vodovodní baterii a sprchovou hadicí. Hadici nelze použít v kombinaci se sprchovou hlavicí, u které se používá stop-pozice.

Typy koncovek:

- R-R oba konce osazeny válcovou maticí 1/2" o výšce 12 mm
- R-K jeden konec osazen válcovou maticí 12 mm, druhý kónickou maticí 1/2" o výšce 25 mm

03-01-01 Sprchová hadice BEZ TEXTILU



barva	koncovky	délka cm
bílá	R-R	150, 200
bílá	R-K	150, 200
černá	R-R	150, 200
černá	R-K	150, 200

Materiál hadice:

Měkčené PVC - neprůhledná černá nebo bílá
Jednovrstvá hadice bez textilní výztuže, hladká.

Koncovky:

Kovové pochromované matice a objímky
Plastová vsuvka

03-01-02 Sprchová hadice S TEXTILEM



barva	koncovky	délka cm
bílá	R-R	150, 200
bílá	R-K	150, 200
černá	R-R	150, 200
černá	R-K	150, 200
šedá	R-R	150, 200
šedá	R-K	150, 200

Materiál hadice:

Měkčené PVC - černá, šedá nebo bílá hadice
vyztužená vysokopevnostním PES vláknem

Koncovky:

Kovové pochromované matice a objímky
Plastová vsuvka

03-01-03 Sprchová hadice BIFLEX



barva	koncovky	délka cm
chrom/bílá	R-R	150, 200
chrom/bílá	R-K	150, 200
chrom/černá	R-R	150, 200
chrom/černá	R-K	150, 200
zlato/bílá	R-R	150, 200
zlato/bílá	R-K	150, 200

Materiál hadice:

Měkčené PVC - bílá nebo černá hadice spirálovitě ovinutá stříbrným nebo zlatým proužkem, hladká

Koncovky:

Kovové pochromované matice a objímky

Plastová vsuvka

03-01-04 Sprchová hadice SPIRAL



barva	koncovky	délka cm
chrom/bílá	R-K	150, 200
chrom/černá	R-K	150, 200
chrom/chrom	R-K	150, 200
bílá/bílá	R-K	150, 200
zlato/chrom	R-K	150, 200
antracit/zlato	R-K	150, 200
zlato/zlato	R-K	150, 200

Materiál hadice:

PVC hadice s plastickou spirálou v různých barevných provedeních

Koncovky:

Kovové pochromované matice a objímky

Plastová vsuvka

03-02. Pračkové napouštěcí hadice

Hadice slouží k připojení automatických praček nebo myček nádobí k vodovodnímu řádu. Napouštěcí pračkové hadice jsou konstruovány pro vodu o teplotě 25°C, pracovní tlak 10 Bar.

Výrobek je certifikován podle ČSN EN 61770:2000.

03-02-01 Pračková napouštěcí hadice RK FF

**Materiál hadice:**

měkčené PVC - šedá RAL 7001
vyztužena vysokopevnostním
PES vláknem.

Typ koncovek:

přímá plastová vsuvka a matice
s vnitřním závitem 3/4"
plastové koleno a matice
s vnitřním závitem 3/4"
na obou koncích hliníková objímka

délka cm	ks/bal
100	200
200	160
200	120
250	100
300	80
350	60
400	50
450	50
500	40

03-02-02 Pračková napouštěcí hadice RR FM

**Materiál hadice:**

měkčené PVC - šedá RAL 7001
vyztužena vysokopevnostním
PES vláknem.

Typ koncovek:

přímá plastová vsuvka a matice
s vnitřním závitem 3/4"
přímá plastová vsuvka
s vnějším závitem 3/4"
na obou koncích hliníková objímka

délka cm	ks/bal
100	200
200	160
200	120
250	100
300	80
350	60
400	50
450	50
500	40

03-02-03 Pračková napouštěcí hadice RR FF

**Materiál hadice:**

měkčené PVC - šedá RAL 7001
vyztužena vysokopevnostním
PES vláknem.

Typ koncovek:

přímá plastová vsuvka a matice
s vnitřním závitem 3/4"
přímá plastová vsuvka a matice
s vnitřním závitem 3/4"
na obou koncích hliníková objímka


délka cm	ks/bal
100	200
200	160
200	120
250	100
300	80
350	60
400	50
450	50
500	40

Hadice jsou baleny volně v papírové krabici v uvedeném množství. Rozměr krabice 770x580x370 mm.

Možnost balení jednotlivě do PE sáčků.

03-03. Pračkové vypouštěcí hadice

03-03-01 Pračková vypouštěcí hadice R-R



délky cm	46, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500
----------	--

Materiál hadice:

PE, šedá barva. Hadice je velmi pružná a ohebná

Typ koncovek:

na obou koncích přímá koncovka, vnitřní průměry 19mm/22mm

03-03-02 Pračková vypouštěcí hadice R-K



délky cm	46, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500
----------	--

Materiál hadice:

PE, šedá barva. Hadice je velmi pružná a ohebná

Typ koncovek:

přímá koncovka vnitřní průměr 19mm

koleno 90° vnitřní průměr 22mm



Plastový závěs sloužící k upevnění hadice do požadované polohy.

03-04. Sprchové hlavice

03-04-01 Sprchové hlavice jednopohové



SFEA chrom

chromovaná sprchová hlavice



NEK bílá

bílá sprchová hlavice s černým diskem



NEK chrom

chromovaná sprchová hlavice
s černým diskem



NEK chrom s úpravou proti vodnímu kameni

chromovaná sprchová hlavice s černým
diskem



KIA chrom s úpravou proti vodnímu kameni

chromovaná sprchová hlavice s černým
diskem

03-04-02 Sprchové hlavice vícepolohové



CHROM 3 polohy s úpravou proti vodnímu kameni

chromovaná sprchová hlavice s černým
diskem




CHROM 5 poloh s úpravou proti vodnímu kameni

chromovaná sprchová hlavice s černým
diskem

03-05. WC přípojka flexibilní

03-05-01 WC přípojka flexibilní typ A



délka		průměr
základní	stlačená	vstup
300 mm	240 mm	110 mm
400 mm	280 mm	110 mm
500 mm	330 mm	110 mm

Plastová flexibilní WC přípojka s nátrubkem PS 110

03-05-02 WC přípojka flexibilní typ B



délka		průměr
základní	stlačená	vstup
300 mm	240 mm	110 mm
400 mm	280 mm	110 mm
500 mm	330 mm	110 mm

Plastová flexibilní WC přípojka s vrapovanou manžetou